



MAPUTO | BEIRA | NAMPULA | TETE | PEMBA

Av. das FPLM, 1954 Maputo - Moçambique
Telefone : (+258) 21 463134/5 | (+258) 82 311 1130
email: ronil.venda@ronil-auto.co.mz
www.mazda.co.mz | facebook.com/mazdamocambique



Especificações Técnicas: Mazda BT-50 Cabine Simples 1.9

MOTOR

Transmissão	Manual 6 Vel
Cilindrada	1898
Motor	1.9, 4 Cilindros, 16 Válvulas DOHC Intercooler Turbo
Potência Máxima	150 Cavalos 110kW @ 3.600 rpm
Torque Máximo	350Nm @ 1.800-2.600 rpm
Capacidade do Tanque de Combustível	76 Litros
Consumo Combinado (Litros /100Km)	6.7 Litros
Emissões	Euro 0

CHASSIS

Travões Frontais	Discos Ventilados 16"
Travões Traseiros	Tambor 15"
Suspensão Frontal	Independente, Braço Duplo
Suspensão Traseira	Rígida, Molas de Lâmina
Brecagem	12.5 Metros

SEGURANÇA

Airbag	Condutor + Passageiro
ABS	●
Barra de Apoio à Entrada	●

TECNOLOGIA

Sistema de Info-Entertainment	Rádio, CD, Bluetooth
Computador de Bordo	●
Switch 4x4	2H 4H 4L
Ajuste da Altura dos Faróis	4 Posições
Bloqueio do Diferencial	●
Altura dos Cintos de Segurança	Ajustáveis

INTERIOR E CONFORTO

Ar Condicionado	Manual
USB	●
AUX 3.5mm	●
Porta-copos	3
Porta-garrafas	2
Porta Luvas	1

INTERIOR E CONFORTO

Painel de Instrumentos	LCD 4.2 Polegadas Colorido
Armazenamento atrás dos Assentos	2
Volante	Soft Plastic
Manete	Soft Plastic
Pouso dos Braços	Soft Plastic
Sistema de Som	2 Colunas
Sistema de Luzes	Manual
Palas De Proteção do Sol	●
Ajuste do Volante	Profundidade e Altura
Desembaciador	●

ASSENTOS

Assentos	Napa
Regulação do Assento do Condutor	Manual

EXTERIOR

Faróis	Xenon
Faróis de Nevoeiro	Halogénio
Grelha	Semi Cromada
Pneus	205 R16C - Yokohama
Pala de Proteção de Rodas	Frontal e Traseira
Pneu Suplente	Regular, Acesso Inferior
Limpa Para-Brisas	Manual
Antena	●

PESO E CAPACIDADES

Peso Bruto	3,000 Kg
Tara	1,846 Kg

DIMENSÕES

Dimensões Bagageira mm (C L A)	2.345 1.530 465
Distância entre eixos	3.125 mm
Comprimento	5.320 mm
Largura	1.870 mm
Altura	1.765 mm
Distância do Solo	220 mm

BT-50





BT-50



BT-50



Imagens podem não corresponder à viatura comercializada

